



TOORS Mandoor NG a 2LD

POSTRANNÍ VSTUPNÍ DVEŘE A DVOUKŘÍDLÁ VRATA



CENÍK

Rev. 2411
Platný od 1.4.2024

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všechny ceny se vztahují ke kompletní vratové zakázce.

Ceny se rozumí brutto.

Ceník se vztahuje na rozměry rámu, což jsou objednáací rozměry.

Na vrata nahlížíme vždy z pohledu zevnitř.

Ceny náhradních dílů najdete ve webkatalogu na <http://aftersales.toors.cz>

VRATOVÉ KŘÍDLO

- 60mm hliníkový profil s přerušným tepelným mostem a celoobvodovým dvojitým těsněním (20mm vysoký hliníkový práh s přerušným tepelným mostem) nebo 45mm hliníkový profil bez přerušného tepelného mostu a celoobvodovým dvojitým těsněním (12mm vysoký hliníkový práh)
- 40mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů vyplněných polyuretanovou pěnou
- nabídka designů dle aktuální nabídky panelů
- možnost prosklené hliníkové sekce s volitelnou výplní a možností lakování
- robustní pant, stavitelný ve třech osách
- kvalitní kování umístěné v rámu vrat

RÁM

- hliníkový profil 60mm nebo 45mm

OSTATNÍ

- kotevní materiál není součástí dodávky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- okna
- hliníkové prosklené sekce (FVE)
- kliky, madla, zámky dle aktuální nabídky
- lakování

STANDARDNÍ KONFIGURACE OBSAHUJE:

- zámek
- cylindrická vložka
- klika/klika
- příprava kotvení pomocí pásových kotev (kotvení skrz rám na přání)
- uvedené ceny platí v základních barvách dle aktuální nabídky

BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	1 069	1 141	1 261
	2 250	1 009	1 080	1 191
	2 125	980	1 047	1 157

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 236 €/ m²
- Montáž za otvor příplatek 95 €
- Příplatek za bezprahové řešení 69 €

S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	1 527	1 631	1 802
	2 250	1 441	1 543	1 701
	2 125	1 401	1 495	1 653

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 262 €/ m²
- Příplatek za bezprahové řešení 69 €

CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU (€)

		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	2 140	2 212	2 304	2 397	2 487	2 577
	2 750	2 041	2 115	2 203	2 292	2 378	2 463
	2 500	1 923	1 995	2 079	2 164	2 245	2 325
	2 250	1 778	1 853	1 937	2 021	2 104	2 184
	2 125	1 726	1 801	1 884	1 966	2 045	2 123

- Montáž za otvor příplatek 95 €
- Příplatek za bezprahové řešení 139 €

CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (€)


		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	2 853	2 949	3 072	3 196	3 316	3 436
	2 750	2 722	2 820	2 937	3 057	3 171	3 283
	2 500	2 565	2 660	2 773	2 885	2 993	3 100
	2 250	2 371	2 471	2 583	2 695	2 805	2 912
	2 125	2 301	2 401	2 512	2 621	2 727	2 830

- Příplatek za bezprahové řešení 139 €

TYPY PROSKLENÍ FVE^{*)} SEKČÍ

	<p>JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ</p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál</p>
	<p>DVOJITÉ IZOLAČNÍ PROSKLENÍ</p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál</p>
	<p>ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ</p> <p>Materiál: hliník, polystyrén Design výplně: stucco</p>
	<p>VĚTRACÍ VÝPLNĚ</p> <p>Materiál: přírodní hliník Design: oko 16/8, 22/12, 10/10</p>

Varianty velikosti tahokovu




průvzdušnost 56%



průvzdušnost 67%

Děrovaný plech




průvzdušnost 35%


Varianty barevných výplní

f	ledový satén
w	R-struktura
m	mléčné (opálové)
s	kouřové

FVE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM



FVE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU



*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE^{*)} SEKCE (€)

BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
220	Jednoduché prosklení PMMA: 1 × 2,5 mm PMMA	86	171
230	Jednoduché prosklení polykarbonát: 1 × 3,0 mm polykarbonát	136	272
240	Jednoduché prosklení - tvrzené sklo: 1 × 4,0 mm tvrzené sklo	163	325
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	101	201
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	130	259
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	152	303
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	137	273
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	166	332
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	124	247
280	Tahokov: přírodní hliník - oko 16/8	94	188
281	Tahokov: přírodní hliník - oko 22/12	94	188
282	Děrovaný plech (10x10mm, můstek 4mm)	108	215

S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	171	342
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	201	402
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	235	470
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	212	424
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	257	514
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	192	383

*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍSLUŠENSTVÍ (€)

Specifikace	MD NG	2 LD	Jednotka
Lakování panelů RAL nebo NCS, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	32	32	m ²
Lakování panelů RAL nebo NCS, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	63	63	m ²
Lakování profilů rámu a křídla, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	110	220	set
Lakování profilů rámu a křídla, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	220	440	set
Lakování pantů	18	36	set
Lakování zasklívacích lišt	8	17	set
FVE Lakování zasklívacích lišt	9	9	metr šířky (W)
Lakování v metalickém odstínu RAL	97	97	m ²
FVE RAL nebo NCS lakování, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	29	58	ks/FVE
FVE RAL nebo NCS lakování, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	58	116	ks/FVE
Lakování zateplených hliníkových výplní v RAL nebo NCS	32	32	m ²
Lakování větracích výplní	61	61	ks/pole
Plastová větrací mřížka uzavíratelná	18	18	ks
Lakování větracích mřížek	27	27	ks
Lakování rámečku oken za stranu	49	49	strana
Panel 540 RAL 7021/9002	7	7	m ²
Lakování profilů nadsvětlíku, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	64	64	ks
Lakování profilů nadsvětlíku, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	128	128	ks
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (do 2250 mm)	-	86	ks
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (nad 2250 mm)	-	0*	ks
Změna specifikace po potvrzení objednávky	100 € **	100 € **	za pozici
Změna specifikace po potvrzení objednávky včetně již objednaného materiálu	100 € + materiál **	100 € + materiál **	za pozici

* již v ceně

** cena netto

203 Oválné CLICK

64 €

T09-010-40-0001

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 663 x 343 mm
- rozměr prosklení 580 x 265 mm



205 Hranaté CLICK

62 €

T09-010-40-0002

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 680 x 373 mm
- rozměr prosklení 605 x 298 mm



207 Hranaté 2

68 €

T09-010-40-0087

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 609 x 146 mm
- rozměr prosklení 540 x 85 mm



204 Hranaté 3

53 €

T09-010-40-0072

- bílý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



206 Hranaté 4

62 €

T09-010-40-0073

- bílý rám struktura woodgrain
- výplň satén, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



208 Hranaté 5

53 €

T09-010-40-0088

- hnědý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



210 Hranaté 7

53 €

T09-010-40-0074

- černý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



216 Hranaté 9

59 €

T09-010-40-0053

- stříbrný hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 637 x 334 mm
- rozměr prosklení 550 x 247 mm



218 Hranaté nerez

134 €

T09-010-40-0071

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- vnější rozměr rámu 230 x 230 mm
- rozměr prosklení 150 x 150 mm



215 Kulaté nerez

256 €

T09-010-40-0070

- nerezový rám
- čirá výplň, jednoduché prosklení, PMMA
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu \varnothing 330 mm
- rozměr prosklení \varnothing 260 mm



217 Kulaté

79 €

T09-010-40-0010

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu \varnothing 330 mm
- rozměr prosklení \varnothing 260 mm



219 Hranaté nerez

154 €

T09-010-40-0069

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- vnější rozměr rámu 310 x 310 mm
- rozměr prosklení 230 x 230 mm



ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

MDKL01 Klika/klika standardní konfigurace

0* €

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



MDKL02 Madlo/klika

17 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).

MDKL05 Panikový zámek klika/klika

228 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno).

MDKL06 Panikový zámek madlo/klika

256 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

MDKL13 Klika/panikové kování

596 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno.

MDKL14 Madlo/panikové kování

613 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

* již v ceně

ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

MDKL15 Klika/klika 3 bodový zámek

319 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm



Elektrozámek

200 €

T09-060-10-0050

- včetně zabudování
+ vyvedení kabelu
- 10–24V AC/DC



MDKL16 Madlo/klika 3 bodový zámek

336 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).
- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm



MDKL17 Panikový zámek klika/klika

228 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení strelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem



MDKL18 Klika/panikové kování

596 €

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení strelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem



Zavírač s lištou a aretací

101 €
T09-040-65-0033



Výklopný zášlap 400mm

MD NG 18 € - 1ks
2LD 36 € - 2ks
T09-040-65-0020



Výsuvný zášlap 180mm

MD NG 13 € - 1ks
2LD 26 € - 2ks
T09-040-90-0006

