

TOORS Mandoor NG a 2LD

POSTRANNÍ VSTUPNÍ DVEŘE A DVOUKŘÍDLÁ VRATA



CENÍK

Rev. 2551
Platný od 1. 2. 2026

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všechny ceny se vztahují ke kompletní vratové zakázce.

Ceny se rozumí brutto.

Ceník se vztahuje na rozměry rámu, což jsou objednáací rozměry.

Na vrata nahlížíme vždy z pohledu zevnitř.

Ceny náhradních dílů najdete ve webkatalogu na <http://aftersales.toors.cz>

VRATOVÉ KŘÍDLO

- 60mm hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem a celoobvodovým dvojitým těsněním (20mm vysoký hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem) nebo 45mm hliníkový profil bez přerušeného tepelného mostu a celoobvodovým dvojitým těsněním (12mm vysoký hliníkový práh)
- 40mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů vyplněných polyuretanovou pěnou
- nabídka designů dle aktuální nabídky panelů
- možnost prosklené hliníkové sekce s volitelnou výplní a možností lakování
- robustní pant, stavitelný ve třech osách
- kvalitní kování umístěné v rámu vrat

RÁM

- hliníkový profil 60mm nebo 45mm

OSTATNÍ

- kotevní materiál není součástí dodávky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- okna
- hliníkové prosklené sekce (FVE)
- kliky, madla, zámky dle aktuální nabídky
- lakování

STANDARDNÍ KONFIGURACE OBSAHUJE:

- zámek
- cylindrická vložka
- klika/klika
- příprava kotvení pomocí pásových kotev (kotvení skrz rám na přání)
- uvedené ceny platí v základních barvách dle aktuální nabídky

BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	29 333	31 320	34 607
	2 250	27 676	29 642	32 670
	2 125	26 903	28 714	31 742

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 6 746 Kč/ m²
- Montáž za otvor příplatek 2 715 Kč
- Příplatek za bezprahové řešení 1 972 Kč

S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	41 903	44 743	49 437
	2 250	39 537	42 345	46 671
	2 125	38 432	41 020	45 346

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 7 489 Kč/ m²
- Příplatek za bezprahové řešení 1 972 Kč

CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU (Kč)

		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	58 707	60 695	63 223	65 773	68 236	70 699
	2 750	56 006	58 037	60 435	62 899	65 253	67 566
	2 500	52 776	54 745	57 056	59 368	61 594	63 798
	2 250	48 781	50 841	53 149	55 459	57 722	59 918
	2 125	47 355	49 414	51 701	53 942	56 115	58 243







- Montáž za otvor příplatek 2 715 Kč
- Příplatek za bezprahové řešení 3 974 Kč

CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (Kč)

		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	78 275	80 926	84 296	87 696	90 980	94 265
	2 750	74 674	77 383	80 580	83 865	87 005	90 088
	2 500	70 368	72 993	76 074	79 157	82 124	85 063
	2 250	65 041	67 788	70 866	73 945	76 963	79 891
	2 125	63 139	65 887	68 935	71 923	74 819	77 657

- Příplatek za bezprahové řešení 3 974 Kč

TYPY PROSKLENÍ FVE^{*)} SEKCE

		JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál
		DVOJITÉ IZOLAČNÍ PROSKLENÍ Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál
		ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ Materiál: hliník, polystyrén Design výplně: stucco
		VĚTRACÍ VÝPLNĚ Materiál: přírodní hliník Design: oko 16/8, 22/12, 10/10

Varianty velikosti tahokovu

16/8



průvzdušnost 56%


22/12



průvzdušnost 67%

Děrovaný plech

10/10




průvzdušnost 51%


Varianty barevných výplní

f	ledový satén
w	R-struktura
m	mléčné (opálové)
s	kouřové

FVE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM



FVE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU



*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE^{*)} SEKCE (Kč)

BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
220	Jednoduché prosklení PMMA: 1 × 2,5 mm PMMA	2 352	4 677
230	Jednoduché prosklení polykarbonát: 1 × 3,0 mm polykarbonát	3 720	7 439
240	Jednoduché prosklení - tvrzené sklo: 1 × 4,0 mm tvrzené sklo	3 121	6 223
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	2 762	5 497
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	3 556	7 084
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	4 157	8 287
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	3 747	7 467
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	4 540	9 080
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	3 391	6 755
280	Tahokov: přírodní hliník - oko 16/8	2 571	5 142
281	Tahokov: přírodní hliník - oko 22/12	2 571	5 142
282	Děrovaný plech (10x10mm, můstek 4mm)	2 954	5 880

S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	4 677	9 354
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	5 497	10 995
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	6 427	12 855
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	5 798	11 596
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	7 029	14 058
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	5 251	10 475

*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍSLUŠENSTVÍ (Kč)

Specifikace	MD NG	2 LD	Jednotka
Lakování panelů RAL nebo NCS, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	930	930	m ²
Lakování panelů RAL nebo NCS, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	1 860	1 860	m ²
Lakování profilů rámu a křídla, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	3 009	6 017	set
Lakování profilů rámu a křídla, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	6 017	12 034	set
Lakování panelů jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	1 009	1 009	m ²
Lakování panelů jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	2 017	2 017	m ²
Lakování pantů	492	985	set
Lakování zasklívacích lišt	219	465	set
FVE Lakování zasklívacích lišt	246	246	metr šířky (W)
Lakování v metalickém odstínu RAL	2 653	2 653	m ²
FVE RAL nebo NCS lakování, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	793	1 586	ks/FVE
FVE RAL nebo NCS lakování, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	1 586	3 173	ks/FVE
Lakování zateplených hliníkových výplní v RAL nebo NCS	875	875	m ²
Lakování větracích výplní	1 668	1 668	ks/pole
Plastová větrací mřížka uzavíratelná	492	492	ks
Lakování větracích mřížek	738	738	ks
Lakování rámečku oken za stranu	1 340	1 340	strana
Panel 540 RAL 7021/9002	191	191	m ²
Lakování profilů nadsvětlíku, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	1 750	1 750	ks
Lakování profilů nadsvětlíku, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	3 501	3 501	ks
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (do 2250 mm)	-	2 352	ks
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (nad 2250 mm)	-	0*	ks
Změna specifikace po potvrzení objednávky	2 735 Kč **	2 735 Kč **	za pozici
Změna specifikace po potvrzení objednávky včetně již objednaného materiálu	2 735 Kč + materiál **	2 735 Kč + materiál **	za pozici

* již v ceně

** cena netto

203 Oválné CLICK

1 698 Kč

T09-010-40-0001

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 663 x 343 mm
- rozměr prosklení 580 x 265 mm



205 NG Hranaté CLICK

1 696 Kč

T09-010-40-0095

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 680 x 373 mm
- rozměr prosklení 605 x 298 mm



207 Hranaté 2

2 229 Kč

T09-010-40-0087

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 609 x 146 mm
- rozměr prosklení 540 x 85 mm



204 Hranaté 3

1 751 Kč

T09-010-40-0072

- bílý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



206 Hranaté 4

2 069 Kč

T09-010-40-0073

- bílý rám struktura woodgrain
- výplň satén, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



208 Hranaté 5

1 751 Kč

T09-010-40-0088

- hnědý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



210 Hranaté 7

1 724 Kč

T09-010-40-0074

- černý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



216 Hranaté 9

1 963 Kč

T09-010-40-0053

- stříbrný hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 637 x 334 mm
- rozměr prosklení 550 x 247 mm



218 Hranaté nerez

5 731 Kč

T09-010-40-0071

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 230 x 230 mm
- rozměr prosklení 150 x 150 mm



215 Kulaté nerez

6 447 Kč

T09-010-40-0070

- nerezový rám
- čirá výplň, jednoduché prosklení, PMMA
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu ø 330 mm
- rozměr prosklení ø 260 mm



217 Kulaté

2 494 Kč

T09-010-40-0010

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu ø 330 mm
- rozměr prosklení ø 260 mm



219 Hranaté nerez

8 384 Kč

T09-010-40-0069

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojité prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 310 x 310 mm
- rozměr prosklení 230 x 230 mm



ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

MDKL01 Klika/klika standardní konfigurace

0 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



MDKL02 Madlo/klika

486 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



MDKL05 Panikový zámek klika/klika

6 517 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem
(zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno).

MDKL06 Panikový zámek madlo/klika

7 318 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



MDKL13 Klika/panikové kování

17 035 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno.

MDKL14 Madlo/panikové kování

17 521 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou i když je zámek uzamčen. Z vnějšku lze otevřít pouze klíčem.

ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

MDKL15 Klika/klika 3 bodový zámek

9 118 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm



MDKL16 Madlo/klika 3 bodový zámek

9 604 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm
- Dveře lze otevřít zvenjšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).



Elektrozámek

5 717 Kč

T09-060-10-0050

- včetně zabudování
+ vyvedení kabelu
- 10–24V AC/DC



MDKL17 Panikový zámek klika/klika

6 517 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení střelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

MDKL18 Klika/panikové kování

17 035 Kč

VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení střelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

Zavírač s lištou a aretací

2 762 Kč
T09-040-65-0033



Výklopný zášlap 400mm

MD NG 492 Kč - 1ks
2LD 985 Kč - 2ks
T09-040-65-0020



Výsuvný zášlap 180mm

MD NG 356 Kč - 1ks
2LD 711 Kč - 2ks
T09-040-90-0006

