

 **TOORS** Mandoor NG a 2LD  
POSTRANNÍ VSTUPNÍ DVEŘE A DVOUKŘÍDLÁ VRATA



**CENÍK**

Rev. 2620  
Platný od 1.6.2026

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všechny ceny se vztahují ke kompletní vratové zakázce.

Ceny se rozumí brutto.

Ceník se vztahuje na rozměry rámu, což jsou objednávací rozměry.

Na vrata nahlížíme vždy z pohledu zevnitř.

Ceny náhradních dílů najdete ve webkatalogu na <http://aftersales.toors.cz>

### VRATOVÉ KŘÍDLO

- 60mm hliníkový profil s přerušným tepelným mostem a celoobvodovým dvojitým těsněním (20mm vysoký hliníkový práh s přerušným tepelným mostem) nebo 45mm hliníkový profil bez přerušného tepelného mostu a celoobvodovým dvojitým těsněním (12mm vysoký hliníkový práh)
- 40mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů vyplněných polyuretanovou pěnou
- nabídka designů dle aktuální nabídky panelů
- možnost prosklené hliníkové sekce s volitelnou výplní a možností lakování
- robustní pant, stavitelný ve třech osách
- kvalitní kování umístěné v rámu vrat

### RÁM

- hliníkový profil 60mm nebo 45mm

### OSTATNÍ

- kotevní materiál není součástí dodávky

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- okna
- hliníkové prosklené sekce (FVE)
- kliky, madla, zámky dle aktuální nabídky
- lakování

### STANDARDNÍ KONFIGURACE OBSAHUJE:

- zámek
- cylindrická vložka
- klika/klika
- příprava kotvení pomocí pásových kotev (kotvení skrz rám na přání)
- uvedené ceny platí v základních barvách dle aktuální nabídky

## BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	31889	34038	37593
	2 250	30085	32207	35497
	2 125	29236	31226	34516

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 7 057 Kč/ m<sup>2</sup>
- Montáž za otvor příplatek 2 865 Kč
- Příplatek za bezprahové řešení 2 096 Kč

## S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

		Šířka rámu [mm]		
		1 000	1 200	1 500
Výška rámu [mm]	2 500	45525	48629	53723
	2 250	42952	46003	50699
	2 125	41785	44570	49293

- Ceny nadsvětlíku pro Mandoor NG: 7 826 Kč/ m<sup>2</sup>
- Příplatek za bezprahové řešení 2 096 Kč

## CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU (Kč)

		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	63805	65927	68686	71445	74125	76459
	2 750	60833	63062	65688	68341	70888	73409
	2 500	57331	59454	61974	64521	66935	69296
	2 250	53007	55235	57756	60223	62717	65105
	2 125	51442	53697	56164	58605	60966	63274

- Montáž za otvor příplatek 2 865 Kč
- Příplatek za bezprahové řešení 4 139 Kč

## CENÍK DVOUKŘÍDLÝCH VRAT S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (Kč)

		Šířka rámu [mm]					
		1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
Výška rámu [mm]	3 000	85055	87894	91582	95269	98851	102406
	2 750	81129	84047	87549	91131	94526	97843
	2 500	76459	79298	82641	85984	89220	92404
	2 250	70676	73674	77017	80333	83623	86806
	2 125	68580	71578	74894	78104	81288	84365

- Příplatek za bezprahové řešení 4 139 Kč

		<p><b>JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ</b></p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál</p>
		<p><b>DVOJITÉ IZOLAČNÍ PROSKLENÍ</b></p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satin, opál</p>
		<p><b>ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ</b></p> <p>Materiál: hliník, polystyrén Design výplně: stucco</p>
		<p><b>VĚTRACÍ VÝPLNĚ</b></p> <p>Materiál: přírodní hliník Design: oko 16/8, 22/12, 10/10</p>

## Varianty velikosti tahokovu

16/8



průvzdušnost 56%


22/12



průvzdušnost 67%

## Děrovaný plech

10/10



průvzdušnost 51%


## Varianty barevných výplní

f	ledový satén
w	R-struktura
m	mléčné (opálové)
s	kouřové

FVE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM



FVE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU



\*) FVE - hliníková prosklená sekce

## PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE<sup>\*)</sup> SEKCE (KČ)

### BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
220	Jednoduché prosklení PMMA: 1 × 2,5 mm PMMA	2680	5306
230	Jednoduché prosklení polykarbonát: 1 × 3,0 mm polykarbonát	4218	8437
240	Jednoduché prosklení - tvrzené sklo: 1 × 4,0 mm tvrzené sklo	3582	7084
<b>250</b>	<b>Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA</b>	<b>3131</b>	<b>6235</b>
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	4033	8039
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	4722	9418
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	4245	8463
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	5147	10294
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	3847	7667
280	Tahokov: přírodní hliník - oko 16/8	2918	5837
281	Tahokov: přírodní hliník - oko 22/12	2918	5837
282	Děrovaný plech (10x10mm, můstek 4mm)	3343	6686

### S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	MD NG	2LD
<b>250</b>	<b>Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA</b>	<b>5359</b>	<b>10718</b>
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	6288	12575
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	7349	14724
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	6633	13265
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	8039	16104
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	6022	11992

\*) FVE - hliníková prosklená sekce

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ)

Specifikace	MD NG	2 LD	Jednotka
Lakování panelů RAL nebo NCS, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	902	902	m <sup>2</sup>
Lakování panelů RAL nebo NCS, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	1 804	1 804	m <sup>2</sup>
Lakování panelů RAL v perlovém odstínu 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	2 573	2 573	m <sup>2</sup>
Lakování panelů RAL v perlovém odstínu 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	5 147	5 147	m <sup>2</sup>
Lakování panelů RAL 9006, 9007, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	1 008	1 008	m <sup>2</sup>
Lakování panelů RAL 9006, 9007, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	2 016	2 016	m <sup>2</sup>
Lakování panelů jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	1 008	1 008	m <sup>2</sup>
Lakování panelů jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	2 016	2 016	m <sup>2</sup>
Lakování profilů rámu a křídla RAL nebo NCS, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	2 918	5 837	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL nebo NCS, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	5 837	11 673	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL v perlovém odstínu, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	8 330	16 634	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL v perlovém odstínu, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	16 661	33 269	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL 9006, 9007, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	3 422	6 871	set
Lakování profilů rámu a křídla RAL 9006, 9007, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	6 845	13 743	set
Lakování profilů rámu a křídla jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	3 422	6 871	m <sup>2</sup>
Lakování profilů rámu a křídla jemnou nebo hrubou pískovou strukturou, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	6 845	13 743	m <sup>2</sup>
Lakování pantů	478	955	set
Lakování zasklívacích lišt	212	451	set
FVE Lakování zasklívacích lišt	239	239	metr šířky (W)
FVE RAL nebo NCS lakování, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	769	1 539	ks/FVE
FVE RAL nebo NCS lakování, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	1 539	3 078	ks/FVE
Lakování zateplených hliníkových výplní v RAL nebo NCS	849	849	m <sup>2</sup>
Lakování větracích výplní	1 618	1 618	ks/pole
Lakování větracích mřížek	716	716	ks
Lakování rámečku oken za stranu	1 300	1 300	strana
Lakování profilů nadsvětlíku, 1 strana nebo 2 strany ve stejném odstínu	1 698	1 698	ks
Lakování profilů nadsvětlíku, 2 strany (venkovní a vnitřní strana v jiném odstínu)	3 396	3 396	ks

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (Kč)

Panel	MD NG	2 LD	Jednotka
Panel 540 RAL 7021/9002	186	186	m <sup>2</sup>
Větrací mřížky	MD NG	2 LD	Jednotka
Plastová větrací mřížka uzavíratelná	876	876	ks
Aretace křídla	MD NG	2 LD	Jednotka
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (do 2250 mm)	-	2 282	ks
Skrytá rozvora pro vratové křídlo (nad 2250 mm)	-	0*	ks
Změna specifikace po potvrzení objednávky	MD NG	2 LD	Jednotka
Změna specifikace po potvrzení objednávky	2 653**	2 653**	za pozici
Změna specifikace po potvrzení objednávky včetně již objednaného materiálu	2 653 + materiál**	2 653 + materiál**	za pozici

\* již v ceně

\*\* cena netto

### 203 Oválné CLICK

1 831 Kč

T09-010-40-0001

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 663 x 343 mm
- rozměr prosklení 580 x 265 mm



### 205 NG Hranaté CLICK

1 778 Kč

T09-010-40-0095

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- nacvaknutí (click system)
- vnější rozměr rámu 680 x 373 mm
- rozměr prosklení 605 x 298 mm



### 207 Hranaté 2

2 414 Kč

T09-010-40-0087

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 609 x 146 mm
- rozměr prosklení 540 x 85 mm




### 204 Hranaté 3

1 884 Kč

T09-010-40-0072

- bílý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm




### 206 Hranaté 4

2 229 Kč

T09-010-40-0073

- bílý rám struktura woodgrain
- výplň satén, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



### 208 Hranaté 5

1 884 Kč

T09-010-40-0088

- hnědý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



### 210 Hranaté 7

1 857 Kč

T09-010-40-0074

- černý rám struktura woodgrain
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 490 x 325 mm
- rozměr prosklení 430 x 260 mm



### 215 Kulaté nerez

6 951 Kč

T09-010-40-0070

- nerezový rám
- čirá výplň, jednoduché prosklení, PMMA
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu  $\varnothing$  330 mm
- rozměr prosklení  $\varnothing$  260 mm



### 216 Hranaté 9

2 122 Kč

T09-010-40-0053

- stříbrný hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu 637 x 334 mm
- rozměr prosklení 550 x 247 mm



### 217 Kulaté

2 706 Kč

T09-010-40-0010

- černý hladký rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, PMMA
- vnější rozměr rámu  $\varnothing$  330 mm
- rozměr prosklení  $\varnothing$  260 mm



### 218 Hranaté nerez

6 182 Kč

T09-010-40-0071

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 230 x 230 mm
- rozměr prosklení 150 x 150 mm



### 219 Hranaté nerez

9 047 Kč

T09-010-40-0069

- nerezový rám
- čirá výplň, dvojitě prosklení, SAN
- bezpečnostní sklo
- vnější rozměr rámu 310 x 310 mm
- rozměr prosklení 230 x 230 mm



## MDKL01 Klika/klika standardní konfigurace

0 Kč

### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

### UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



## MDKL02 Madlo/klika

486 Kč

### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

### UVNITŘ:

- zadlabávací zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



## MDKL05 Panikový zámek klika/klika

6 517 Kč

### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře lze otevřít zvnějšku pouze klíčem (zevnitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou (i když je zámek uzamčen; zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno).

## MDKL06 Panikový zámek madlo/klika

7 318 Kč

### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



## MDKL13 Klika/panikové kování

17 035 Kč

### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

### VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce D
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Zvnějšku lze otevřít klikou pouze je-li odemčeno.

## MDKL14 Madlo/panikové kování

17 521 Kč

### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

### VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce E
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř panikovým kováním i když je zámek uzamčen. Zvnějšku lze otevřít pouze klíčem.

Dveře mohou být vždy otevřeny zevnitř klikou i když je zámek uzamčen. Zvnějšku lze otevřít pouze klíčem.

## ZÁMKY, KLIKY A MOŽNOSTI ZAMYKÁNÍ

### MDKL15 Klika/klika 3 bodový zámek

9 118 Kč

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm



### MDKL16 Madlo/klika 3 bodový zámek

9 604 Kč

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- madlo, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- 3 bodový zámek
- cylindrická vložka + klíč 3 ks

- Min. výška rámu při instalaci do otvoru 2050mm
- Min. výška rámu při instalaci za otvor 2070mm
- Dveře lze otevřít zvenjšku pouze klíčem (zvenitř, je-li odemčeno, lze otevřít standardně klikou).



### Elektrozámek

5 717 Kč

T09-060-10-0050

- včetně zabudování  
+ vyvedení kabelu
- 10–24V AC/DC



### MDKL17 Panikový zámek klika/klika

6 517 Kč

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- klika, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení stříelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

### MDKL18 Klika/panikové kování

17 035 Kč

#### VNĚJŠÍ STRANA:

- klika, štítek

#### VNITŘNÍ STRANA:

- panikové kování, štítek

#### UVNITŘ:

- panikový zámek - funkce B
- cylindrická vložka + klíč 3 ks



Při otočení klíčem z venkovní strany dojde k zatažení závory a odemčení vložky a poté i k zatažení stříelky a přepnutí zámku do stavu trvale otevřeno. následně lze z venkovní strany dveře otevírat pouze klikou až do dalšího uzamčení klíčem

### Zavírač s lištou a aretací

2 762 Kč  
T09-040-65-0033



### Výklopný zášlap 400mm

MD NG 492 Kč - 1ks  
2LD 985 Kč - 2ks  
T09-040-65-0020



### Výsuvný zášlap 180mm

MD NG 356 Kč - 1ks  
2LD 711 Kč - 2ks  
T09-040-90-0006

