

 **TOORS** **INDY GT-R**
RYCHLOBĚŽNÁ SEKČNÍ VRATA



CENÍK

Rev. 2620
Platný od 1.6.2026

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všechny ceny se vztahují ke kompletní vratové zakázce.

Ceny se rozumí brutto.

Ceny náhradních dílů najdete ve webkatalogu na <http://aftersales.toors.cz>

ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

- standardní (SL) vedení; jiný typ vedení za příplatek dle ceníku
- pojistka při prasknutí lanka s krytem 626
- bezpečnostní spínač pojistky přetržení lanka s bezdrátovým přenosem do řídicí jednotky
- práškově lakované torzní pružiny na 50.000 cyklů
- masivní 1 1/4" plná hřídel
- vyztužené vodorovné vedení včetně rozpěrného profilu
- počet děrovaných úhelníků dle specifikace
- rolny, panty, ložiskové konzoly, lanové bubny, lanka, spojovací materiál vrat
- motor s frekvenčním měničem a řídicí jednotka s troj-tlačítkem včetně propojovacího kabelu
- světelná mříž jako bezpečnostní prvek

Neobsahuje kotevní materiál pro instalaci vrat ke stavební konstrukci!

VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ VEDENÍ

- vertikální a horizontální vedení vyrobeno z 2 mm silných pozinkovaných profilů

VRATOVÉ KŘÍDLO

- 40 mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů vyplněných polyuretanovou (PUR) pěnou
- panel vysoký 244mm s odstínem RAL 9002/9002 s povrchem Lamela Stucco/Lamela Stucco

TVAR SENDVIČOVÉHO PANELU

STANDARD - tradiční panel (bez ochrany proti skřípnutí prstů)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- hliníkové prosklené sekce - FVE *









*) FVE - hliníková prosklená sekce

STANDARD (SL) - ZÁKLADNÍ CENA (KČ)

Výška otvoru [mm]	Šířka otvoru [mm]													Počet sekcí		
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	244	610	
5 000	234184	237284	240383	244559	248814	259566	261599	263737	269439	274507	279338	281502	286122	18	1	19
4 750	231820	234788	237756	241539	241801	245689	256187	260332	265875	268409	272738	277543	282004	17	1	18
4 500	229640	232451	235261	236575	239043	242799	244691	255131	260200	264951	266984	271181	275484	16	1	17
4 250	227854	230350	232845	233607	235077	238676	242300	244244	255527	260015	261942	265849	269861	15	1	16
4 000	218819	222260	225701	228984	232372	234421	237783	241118	246030	254788	258563	260358	264186	14	1	15
3 750	213724	217637	221551	223678	227828	230770	232687	235892	240225	244402	252544	256055	259540	13	1	14
3 500	211911	215694	219476	220474	223468	227277	230087	231847	236023	239858	241407	251119	254551	12	1	13
3 250	206501	209784	217716	219082	220106	221787	224676	226384	230323	232503	236417	238098	247555	11	1	12
3 000	205135	208602	211439	214407	216193	220211	221761	223284	227198	229273	232083	233580	237336	10	1	11
2 750	202666	205214	207761	209994	212437	213934	215904	219134	221708	224808	226252	228852	230297	9	1	10
2 500	198884	201930	204977	206369	208628	210703	212148	215641	217952	219318	220710	223153	225543	8	1	9

2 FVE pole	3 FVE pole	4 FVE pole	5 FVE polí
------------	------------	------------	------------

PŘÍPLATKY KE STANDARDNÍMU VEDENÍ

SL	HL ≤ 750	HL ≤ 1370	HL ≤ 2000	HL ≤ 2500	HL ≤ 3050	HL ≤ 4100	VL
							
V ceně	Příplatek* 1%	Příplatek* 2%	Příplatek* 3,5%	Příplatek* 5%	Příplatek* 5,5%	Příplatek* 7,5%	Příplatek* 4%


* příplatek k základní ceně (počítáno jako procento ze základní ceny)

TYPY PROSKLENÍ FVE^{*)} SEKCE

		<p>JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ</p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satín, opál</p>
		<p>DVOJITÉ IZOLAČNÍ PROSKLENÍ</p> <p>Materiál: PMMA, polykarbonát Design prosklení: čiré, satín, opál</p>
		<p>ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ</p> <p>Materiál: hliník, polystyrén Design výplně: stucco</p>
		<p>VĚTRACÍ VÝPLNĚ</p> <p>Materiál: přírodní hliník Design: oko 16/8, 22/12, 10/10</p>

Varianty velikosti tahokovu

16/8



průvzdušnost 56%


22/12



průvzdušnost 67%

Děrovaný plech

10/10



průvzdušnost 51%


Varianty barevných výplní

f	ledový satén
w	R-struktura
m	mléčné (opálové)
s	kouřové

FVE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM



FVE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU



*) FVE - hliníková prosklená sekce

PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE^{*)} SEKCE BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU (Kč)

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 750	5 000
220	Jednoduché prosklení PMMA: 1 x 2,5 mm PMMA	1353	1406	1565	1592	1778	1804	1831	1990	2043	2069	2865	2945
230	Jednoduché prosklení polykarbonát: 1 x 3,0 mm polykarbonát	2149	2202	2494	2547	2918	2971	3104	3343	3528	3608	4457	4616
250	Dvojitě izolační prosklení PMMA: 2 x 2,5 mm PMMA	2149	2202	2441	2520	2892	2945	3104	3316	3528	3608	4457	4563
251	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 x 2,5 mm PMMA - 1x ANTI SCRATCH	2759	2892	3237	3343	3820	3953	4165	4404	4722	4855	5837	5969
252	Dvojitě izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 x 2,5 mm PMMA - 2x ANTI SCRATCH	3157	3343	3767	3900	4404	4590	4855	5173	5518	5704	6765	6898
250.C	Dvojitě izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 x 2,5 mm PMMA	2786	2918	3290	3422	3873	4033	4218	4537	4802	4961	5916	6049
260	Dvojitě izolační prosklení polykarbonát: 2 x 3,0 mm polykarbonát	3316	3502	3953	4165	4669	4855	5120	5492	5863	6049	7084	7243
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 x 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	2573	2680	2998	3104	3528	3661	3820	4086	4377	4510	5412	5518
280	Tahokov: přírodní hliník - oko 16/8	1486	1565	1671	1751	1963	1990	2016	2149	2229	2308	3131	3237
281	Tahokov: přírodní hliník - oko 22/12	1486	1565	1671	1751	1963	1990	2016	2149	2229	2308	3131	3237
282	Děrovaný plech (10x10mm, můstek 4mm)	1751	1751	1963	1990	2255	2308	2335	2520	2680	2680	3582	3688
250.P	Panorama**) bez přerušného tepelného mostu	4404	4749	5226	5598	6208	6579	7004	7428	7906	8277	9630	10108

*) FVE - hliníková prosklená sekce

**) Panorama - hliníková prosklená sekce bez příčky a od 4 500mm šířky sekce s 1ks příčky

PŘÍPLATKY ZA JEDNOTLIVÉ FVE^{*)} SEKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (Kč)

Kód:	Typ výplně: Šířka [mm]:	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 750	5 000
250	Dvojité izolační prosklení PMMA: 2 × 2,5 mm PMMA	3847	3953	4324	4404	5173	5253	5439	5730	6155	6261	7481	7667
251	Dvojité izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 1× ANTI SCRATCH	4590	4802	5253	5439	6261	6447	6739	7110	7641	7800	9153	9365
252	Dvojité izolační prosklení PMMA odolné proti poškrábání: 2 × 2,5 mm PMMA - 2× ANTI SCRATCH	4908	5147	5624	5863	6739	6924	7269	7667	8224	8463	9790	10028
250.C	Dvojité izolační prosklení PMMA barevné provedení výplně: 2 × 2,5 mm PMMA	4669	4855	5333	5545	6394	6553	6845	7269	7773	7959	9286	9498
260	Dvojité izolační prosklení polykarbonát: 2 × 3,0 mm polykarbonát	5333	5598	6155	6420	7322	7614	7959	8463	9047	9339	10745	10957
270	Zateplené hliníkové výplně stucco: 2 × 0,6 mm hliníkový stucco plech + 20 mm polystyren	4377	4537	4988	5147	5943	6102	6367	6739	7190	7349	8675	8861
250.P	Panorama ^{**)} s přerušným tepelným mostem	6712	7110	7853	8304	9339	9763	10241	10957	11700	12151	14087	14830

*) FVE - hliníková prosklená sekce

***) Panorama - hliníková prosklená sekce bez příčky a od 4 500mm šířky sekce s 1ks příčky

PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ)

Lakování		Cena	Jednotka
Lakování panelu v RAL nebo NCS	za stranu	902	za m ²
Lakování panelu v RAL perlový odstín	za stranu	2 574	za m ²
Lakování panelu v RAL 9006,9007	za stranu	1 008	za m ²
Lakování panelu jemnou/hrubou pískovou strukturou	za stranu	1 008	za m ²
FVE lakování v RAL nebo NCS	za stranu	902	za m ²
FVE lakování v RAL perlový odstín	za stranu	2 574	za m ²
FVE Lakování v RAL 9006,9007	za stranu	1 008	za m ²
FVE lakování v RAL nebo NCS	vnější a vnitřní strana ve stejném odstínu	902	za m ²
FVE lakování v RAL perlový odstín	vnější a vnitřní strana ve stejném odstínu	2 574	za m ²
FVE Lakování v RAL 9006,9007	vnější a vnitřní strana ve stejném odstínu	1 008	za m ²
FVE Lakování zasklívacích lišt	za metr šířky (W)	239	za metr šířky (W)
Lakování zateplených hliníkových výplní v RAL nebo NCS	za stranu	902	za m ²
Lakování větracích výplní v RAL nebo NCS	pouze oboustranně	1 618	za ks (pole)
Lakování spodní/horní lišty v RAL nebo NCS	za stranu (nelakovaný panel)	451	za metr šířky (W)
Lakování spodní/horní lišty v RAL nebo NCS*	za stranu, lakování ve stejném odstínu jako panel	v ceně	za metr šířky (W)
Lakování vedení (lakování pro použití v potravinářském průmyslu, RAL 9016)	za bm vedení	1 327	za bm vedení
Lakování větracích mřížek	za stranu	716	ks

* pokud je lakovaný panel, jsou automaticky lakovány i lišty

PŘÍSLUŠENSTVÍ (Kč)

Závěsné a podpurné profily		Cena	Jednotka
Děrovaný pozinkovaný úhelník, oválné díry, 30 x 30 x 3000 mm	počet kusů dle specifikace	v ceně	ks
	další kusy	425	ks
Děrovaný pozinkovaný úhelník, oválné díry, 50 x 50 x 3000 mm	počet kusů dle specifikace	504	ks
	další kusy	929	ks
Rozpěrný profil na konci vodorovného vedení		v ceně	m
Torzní pružiny		Cena	Jednotka
50 000 cyklů		v ceně	pár
100 000 cyklů		5 306	pár
Větrací mřížky		Cena	Jednotka
Plastová větrací mřížka, uzavíratelná (černá/bílá; bílá/bílá)		531	ks
Pojistka při prasknutí lanka		Cena	Jednotka
626 Pojistka při prasknutí lanka s krytem - T09-040-35-0031		v ceně	pár
Spínač pojistky lanka		Cena	Jednotka
Spínač pojistky lanka - kabel 10,5m - T09-005-0258		v ceně	pár
Ochrana proti nadzvižení vrat		Cena	Jednotka
Ochrana proti nadzvižení vrat - T09-040-35-0032		159	pár
Motor		Cena	Jednotka
Motor STA1-8-90 KE AWG 31,75		v ceně	ks
Řídicí jednotka		Cena	Jednotka
Řídicí jednotka CS320 FU-E		v ceně	ks
Propojovací kabel ŘJ-motor		Cena	Jednotka
Propojovací kabel ŘJ-motor dle konfigurace		v ceně	ks
Propojovací krabička		Cena	Jednotka
Propojovací krabička pro bezdrátový přenos signálu		v ceně	ks
Dálkové ovládání		Cena	Jednotka
Dálkový ovladač 2 kanálový; 433MHz - T09-050-50-0041		1 220	ks
Dálkový ovladač 4 kanálový; 433MHz - T09-050-50-0042		1 300	ks
Přijímač dalkového ovládání; 1 kanálový; 433MHz - T09-050-50-0040		1 671	ks
Bezpečnostní prvky		Cena	Jednotka
Externí reflexní fotobuňka - T09-050-60-0118		4 404	ks
Světelná mříž - T09-050-60-0018		v ceně	ks
Prodloužení kabelu světelné mříže - T09-050-60-0019		1 751	ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ (KČ)

	Cena	Jednotka
Nouzové spínače		
Klíčový spínač na omítku - T09-050-80-0055	1 990	ks
Hlavní vypínač, externí (montáž na zed) - T09-050-80-0057	796	ks
Hlavní vypínač, na předním krytu ŘJ	v ceně	ks
Nouzový vypínač, externí (montáž na zed) - T09-050-80-0056	849	ks
Nouzový vypínač, na předním krytu ŘJ	849	ks
Externí ovládání	Cena	Jednotka
Externí trojtlačítko uzamykatelné - T09-050-80-0051	1 910	ks
Externí trojtlačítko neuzamykatelné - T09-050-80-0054	955	ks
Tahový spínač	Cena	Jednotka
Kompletní tahový spínač - T09-005-0223	2 441	ks
Semafor	Cena	Jednotka
Semafor s červeným světlem - T09-050-60-0022	3 263	ks
Semafor s zeleným světlem - T09-050-60-0023	3 263	ks
Semafor s zeleným a červeným světlem - T09-050-60-0024	6 526	ks
LED maják	Cena	Jednotka
LED maják s přerušovačem a integrovanou anténou; 12-24V; 230V - T09-050-80-0058	1 167	ks
Čísla	Cena	Jednotka
Čísla, černá barva	876	ks
Balení	Cena	Jednotka
Balení do dřevotřísky	v ceně	ks
Po stranách uzavřené dřevotřískou	3 157	ks
Balení „kontejner“ (dřevotříska ze všech stran)	6 765	ks
Certifikované balení dle ISPM 15	929	ks
Ostatní	Cena	Jednotka
Značková vrata TOORS	v ceně	ks
Bez označení TOORS ("NONAME")	v ceně	ks
Velký instalační manuál	v ceně	ks
Změna specifikace po potvrzení objednávky	Cena	Jednotka
Změna specifikace po potvrzení objednávky	3 980*	za pozici
Změna specifikace po potvrzení objednávky včetně již objednaného materiálu	3 980 + materiál *	za pozici

*) netto cena